


dureco
BODEN



Der robuste Wasserstopp-Boden.

Wohngesund und nachhaltig: zu über 90 % organisch.

||| ter Flürne



Eine Entscheidung für Qualität.

Als deutsches Familienunternehmen aus dem Münsterland widmen wir uns seit nun 60 Jahren der Verantwortung, nachhaltige und wohngesunde Produkte zu entwickeln, die höchste Standards in Bezug auf Funktion und Ästhetik setzen.

Mit Leidenschaft, Know-how und einem Gespür für gutes Design schaffen wir Böden, die modernste Dekore und ausgefeilte Technik in sich vereinen – nach dem Vorbild der Natur und verbunden mit höchster Ressourceneffizienz für unseren gemeinsamen Lebensraum.

*Produktabbildungen: Holz-/Steinnachbildung. Unverbindliche Farbabbildung.



24 Stunden wasserstopp – fit fürs wahre Leben

Jeder kennt die kleinen Missgeschicke des täglichen Lebens. Das Wasserglas, das herunter fällt, der Hund, der mit schmutzigen Pfoten vom Garten in das Wohnzimmer läuft, oder die tropfende Regenjacke nach einem Spaziergang im Regen.

dureco Boden ist bestens auf diese Situationen vorbereitet. Die SEAL-Technologie schützt den Boden für einen Zeitraum bis zu **24 Stunden** gegen stehende Flüssigkeit auf seiner Oberfläche. Ein Aufquellen wird verhindert und die Optik des Bodens bleibt unverändert.

Durch seine besonders robuste Nutzungsschicht und der Fähigkeit, Wasser zu trotzen, meistert dureco nahezu jede Herausforderung des Alltags, ohne dabei an Schönheit zu verlieren. Eine Sorge weniger und mehr Zeit für die wichtigen Dinge des Lebens.

24 Stunden wasserstopp – dank SEAL-Technology



1 SmartConnect Pro

SmartConnectPro ist die schnelle und sichere Klickverbindung für ein anhaltend schönes Bodenbild. Die besondere Form der Profilierung vermindert ein Eindringen von Flüssigkeit und bietet zusätzlich Feuchteschutz.

2 ExtremeDense

ExtremeDense bezeichnet die Technologie, die hinter der extrem verdichteten Holzwerkstoff-Trägerplatte, also dem Herzen des dureco Bodens, steht. Dabei werden die einzelnen Holzfasern so stark miteinander verpresst, dass ein Eindringen von Feuchtigkeit maximal verhindert wird.

3 AllroundSafe

AllroundSafe schützt jede einzelne Diele mit einer besonderen neuen Rezeptur zur Versiegelung der Kanten, um ein Eindringen von Feuchtigkeit ins Innere des Bodens bereits an der Oberfläche und den Fasern zu stoppen.

4 LongLifeSurface

LongLifeSurface ist die in mehreren Schritten aufgetragene Schutzschicht der Bodenoberfläche. Ihre Strapazierfähigkeit und Wasserbeständigkeit erhält sie vor allem durch das Beifügen des natürlichen Minerals Korund aus der Saphir-Familie.



Korund ist ein natürliches und häufig vorkommendes Mineral aus der Familie der Saphire. Es besitzt auf der Mohsschen Härteskala* einen Wert von 9. Nur der Diamant mit Wert 10 erreicht eine höhere Härte. Die hohe Abriebfestigkeit und Temperaturbeständigkeit machen Korund zu einem idealen Bestandteil für alles, was Beanspruchung ausgesetzt ist.

(*einer von Friederich Mohs erstellten Referenzskala zur Bestimmung von Härtegraden von Materialien)





plastikfrei – ein Beitrag für das Klima

Unsere Verantwortung. Für dureco Boden verwenden wir Holz aus zertifiziert nachhaltiger Forstwirtschaft. Dies bestätigt das PEFC-Siegel, mit dem alle dureco Böden ausgezeichnet sind. Die sorgfältige Auswahl der Wuchsgebiete und der darin wachsenden Bäume sind entscheidend für den hohen Qualitätsanspruch von ter Hürne. Das Prinzip des nachhaltig wirtschaftlichen und ressourcenschonenden Handels ist elementarer Teil unserer Philosophie und erstreckt

sich über alle Bereiche und Prozesse unseres Unternehmens. Darüber hinaus wird heute bereits ein erheblicher Teil des Holzrohstoffes zur Trägerplatten-Produktion aus Bäumen hergestellt, die zum Beispiel durch Stürme, nicht mehr zur Möbel- oder Parketherstellung verwendet werden können.



Ihre Gesundheit ist uns wichtig

Gesundheit ist unser höchstes Gut. Aus diesem Grund tragen wir eine große Verantwortung, denn wir schaffen Produkte, mit denen Sie tagtäglich leben. Sie sind ein wichtiger Teil Ihres Zuhauses, hier sollen Sie und Ihre Lieben sich rundum gut aufgehoben fühlen. Wir bei ter Hürne legen daher den allergrößten Wert darauf, dass Sie und Ihre Familie mit unseren Böden ohne Bedenken und mit gutem Gefühl natürlich gesund wohnen können. Mit dureco Boden treffen Sie eine gute Wahl für Ihre Gesundheit.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air interieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

1 Top Layer

Oberflächenversiegelung aus Korund-Edelharz-Beschichtung

2 Design layer

Designträger aus Holzfaser

3 Baseboard

Trägerplatte aus extrem verdichteter Holzfaser


4 Backing layer

Gegenzug aus Holz-Zellstoff



Ein **Kubikmeter Holz** speichert eine Tonne CO₂. Mit Ihrer Entscheidung für einen dureco Boden tragen Sie somit aktiv zum Klima-Schutz bei, denn unser Boden besteht zu einem Großteil aus Holz. Das im Produkt befindliche Holz speichert das als Baum aufgenommene CO₂, und zwar solange, bis es verbrannt wird. Hinzu kommt, dass für jeden Baum, der zur Produktion verwendet wird, weitere Bäume nachgepflanzt werden, die wiederum in ihrer Lebenszeit weiteres CO₂ speichern werden. Daher bezeichnen wir dureco als einen **Klimapositiv-Boden**.

Wohngesund und nachhaltig: zu über 90 % organisch





A01 | Pinie antiksilber*
Landhausdielen | linear-gebürstet | matt

1285 x 192 x 12 mm

CLASSIC LINE



A01

Pinie antiksilber*
Landhausdielen | linear-gebürstet | matt

Art.-Nr. 1101260002 | 1285 x 192 x 12 mm



A03

Eiche mondgrau*
Landhausdielen | synchron-fein-gebürstet | matt

Art.-Nr. 1101260005 | 1285 x 192 x 12 mm



A02

Eiche alabaster*
Landhausdielen | linear-gebürstet | matt

Art.-Nr. 1101260001 | 1285 x 192 x 12 mm



A04

Eiche samtgrau*
Landhausdielen | linear-gebürstet | matt

Art.-Nr. 1101260003 | 1285 x 192 x 12 mm



A05

Eiche mandelbraun*
Landhausdiele | linear-gebürstet | matt

Art.-Nr. 1101260009 | 1285 x 192 x 12 mm



A07

Eiche taupegrau*
Landhausdiele | synchron-fein-gebürstet | matt

Art.-Nr. 1101260007 | 1285 x 192 x 12 mm



A06

Eiche nordischbeige*
Landhausdiele | linear-gebürstet | matt

Art.-Nr. 1101260006 | 1285 x 192 x 12 mm



A08

Eiche rustikgrau*
Landhausdiele | synchron-fein-gebürstet-gehobelt | matt

Art.-Nr. 1101260004 | 1285 x 192 x 12 mm



A09
Eiche ambergrau*
 Landhausdiele | linear-gebürstet | matt

Art.-Nr. 1101260008 | 1285 x 192 x 12 mm



A11
Eiche indischbraun*
 Landhausdiele | linear-gebürstet | matt

Art.-Nr. 1101260011 | 1285 x 192 x 12 mm



A10
Eiche schattengrau*
 Landhausdiele | linear-gebürstet | matt

Art.-Nr. 1101260015 | 1285 x 192 x 12 mm



A12
Eiche saharabeige*
 Landhausdiele | glatt | matt

Art.-Nr. 1101260010 | 1285 x 192 x 12 mm



A13
Eiche chamois*
 Landhausdiele | synchron-fein-gebürstet-gehobelt | matt

Art.-Nr. 1101260013 | 1285 x 192 x 12 mm



A15
Eiche bordeauxbraun*
 Landhausdiele | synchron-fein-gebürstet-gehobelt | matt

Art.-Nr. 1101260014 | 1285 x 192 x 12 mm



A14
Eiche römischbraun*
 Landhausdiele | linear-gebürstet | matt

Art.-Nr. 1101260012 | 1285 x 192 x 12 mm




A16
Eiche kubabraun*
 Landhausdiele | synchron-fein-gebürstet | matt

Art.-Nr. 1101260016 | 1285 x 192 x 12 mm



B03 | Stein titangrau*
Naturstein | fein-geport | matt



STONE LINE



B01

Stein edelweiß*
Naturstein | fein-geport | matt

Art.-Nr. 1101260017 | 635 x 327 x 12 mm



B03

Stein titangrau*
Naturstein | fein-geport | matt

Art.-Nr. 1101260019 | 635 x 327 x 12 mm



B02

Stein sterngrau*
Naturstein | fein-strukturiert | matt

Art.-Nr. 1101260018 | 635 x 327 x 12 mm



B04

Stein mangangrau*
Naturstein | synchron-fein-strukturiert | matt

Art.-Nr. 1101260020 | 635 x 327 x 12 mm

Technische Eigenschaften

Die besondere Ausstrahlung der Dekore und Farben unserer dureco Designs sind die sichtbarsten Zeichen der ter Hürne Qualitätsstandards. Dahinter liegen aber noch außergewöhnliche Eigenschaften, die die Funktion der Böden perfektionieren.



20 Jahre Garantie
(Wohnbereich)



5 Jahre Garantie
(gewerblicher Bereich)



Antistatisch



Antibakteriell



Für Fußbodenheizung geeignet
Geeignet für warmwassergeführte und elektrische* Fußbodenheizungen.



SmartConnect Pro Verbindung
Verlegen Sie wie ein Profi:
Einfach, schnell und sicher.



Rutschfest und schwer entflammbar.




Oberflächenstrukturen

Erst in dem Moment, wo das Sehen mit dem Fühlen in Einklang gebracht wird, entsteht das, was sein muss: die perfekte Kombination in perfekter Harmonie.

Das dureco Sortiment von ter Hürne zeigt sieben unterschiedliche Oberflächenstrukturen, die den Boden lebendig machen und dadurch die Wirkung des Dekors mannigfaltig unterstreichen.

- 01 Struktur | glatt | matt
- 02 Synchron-Struktur | fein-gebürstet | matt
- 03 Struktur | fein-geport | matt
- 04 Synchron-Struktur | fein-gebürstet-gehobelt | matt
- 05 Struktur | linear-gebürstet | matt
- 06 Synchron-Struktur | fein-strukturiert | matt
- 07 Struktur | fein-strukturiert | matt



Wenn die Hand fühlt, was das Auge sieht.

Wird eine Oberfläche als „synchron“ bezeichnet, ist die Struktur exakt an der Stelle zu spüren, wie das Dekor sie abbildet.

SYNCHRON

* Bei elektrischen Flächenheizungen nur mit sanfter Aufheiztechnik und Temperaturregeleinheit.

Zubehör, perfekt abgestimmt

Weniger sollte Ihnen Ihr Boden nicht wert sein.

Was macht einen perfekt verlegten Boden aus? Zum einen sieht er schön aus und zum anderen – und das merkt man erst mit der Zeit – zeichnet er sich durch Langlebigkeit aus. Um dies zu erreichen, braucht man vor allem das richtige Zubehör – sowohl vor als auch nach der Verlegung. Unser Unterlagsmaterial und unsere Pflegeprodukte sind perfekt auf die Anforderungen unserer Böden abgestimmt und erhöhen deren Lebensdauer,

Optik und Haptik deutlich. Und mit unseren funktionellen Übergangsschienen und unseren dekorativen Sockelleisten erzielen Sie den perfekten Abschluss.

Unterlagsmaterial



Metallprofile



Pflege





Sockelleisten



Digitales Design – dureco virtuell erleben

Raumstudio testen

„Verlegen“ Sie virtuell doch schon mal los: www.terhuerne.com/Service/Raum-Studio/



KONTAKT

ter Hürne GmbH & Co. KG | Ramsdorfer Str. 5
46354 Südlohn · Germany
Tel. +49 2862 701-0 | E-Mail: info@terhuerne.de
www.terhuerne.de

DD. 2020.13 | 1101160770 | D-PND | S.2020.03 | Änderungen vorbehalten — Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier. | P.D. 2020.08

 **ter Hürne**